

Separering af spildevand og regnvand i Rebæk

19⁰⁰ - Velkomst og præsentation
v/ Kolding Kommune

19¹⁰ - Baggrund for spildevandsplanen og planens proces
v/ Kolding Kommune

19⁴⁵ - Overordnet projekt og tidsplan
v/ BlueKolding og Sweco

20¹⁵ - Spørgsmål


20³⁰ - Afslutning - kaffe og kage




Hvorfor skal der gøres noget?

- Spildevand og regnvand ledes i dag i samme kloakledning
- Ved skybrud og store mængder regn kan det blandede spildevand/regnvand ikke være i ledningen, og systemet bryder sammen







Problemet

- Overløb af spildevand til vandmiljøet
- Oversvømmelser af kældre og terræn med opspædet spildevand
- Dårlig badevandskvalitet



Formålet

- Reducere risikoen for oversvømmelser af kældre og terræn med kloakvand i tilfælde af skybrud
- Reducere udledninger af opspædet spildevand til Kolding Fjord
- Reducere risikoen for sygdomsfremkaldende bakterier ved Rebæk Strand
- Reducere energiforbrugende pumpning og behandling af regnvand i spildevandssystemet




Hvordan kan problemet løses

- Spildevand og regnvand adskilles i to systemer:
 - Den enkelte grundejer kan selv sørge for at håndtere sit tag- og overfladevand (f.eks. ved regnvandsfaskiner på grunden)
BlueKolding tager sig kun af spildevandet inde fra huset (toilet, køkken, bad)
 - BlueKolding sørger for at stille to særskilte systemer til rådighed - ét til spildevand og ét til tag- og overfladevand



Jordbundsforholdene i området



Vores forslag

- Spildevand og regnvand adskilles i to særskilte systemer, hvor BlueKolding tager sig af begge dele
- BlueKolding står for og betaler hele anlægsprojektet frem til hver enkelt grundgrænse
- Grundejer sørger for at adskille spildevand og regnvand inde på egen grund





Forslag til spildevandsplan

- Høring frem til den 31. august 2016
- Bemærkninger skal indsendes senest den 31. august 2016 til spildevand@kolding.dk eller bian@kolding.dk
- Forslag og bemærkninger forelægges Byrådet den 31. oktober 2016
- Byrådet træffer beslutning, og planen er gældende



Hvad så?


- BlueKolding går i gang med at lave nye ledninger - og sætter to stik ind på hver grund (opdeles i etaper)
- Berørte grundejere vil løbende blive informeret om projektet og inddraget, når det er relevant




Hvad skal du som grundejer gøre?

- Når BlueKolding er færdig med deres projekt, skal grundejer sikre, at regnvand og spildevand ledes til de nye ledninger/stik (normalt 6 måneders frist)
- Grundejer får besked fra os, når der skal gøres noget på egen grund







NU Regnvandet fra tag og flisearealer ledes sammen med spildevandet til den fælles kloakledning ude i vejen.





LØSNING 1 Regnvandet fra tag og flisearealer ledes til en faskine, som er nedgravet på din grund. Herfra siver regnvandet ud i jorden. Spildevandet ledes i kloakledningen ude i vejen.





LØSNING 2 Regnvandet fra tag og flisearealer ledes til regnvandsledningen ude i vejen og videre til vandløb og søer. Spildevandet ledes i kloakledningen ude i vejen.




LØSNING 3 Regnvandet fra tag og flisearealer ledes dels til regnvandsledningen ude i vejen, og dels til en faskine, som er nedgravet på din grund. Spildevandet ledes i kloakledningen ude i vejen.









Færdigmelding

- Arbejdet på egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester
- Når arbejdet er færdigt skal det færdigmeldes til Kolding Kommune
- Kolding Kommune noterer i BBR, at ejendommens forhold er i orden, og sagen afsluttes



